

ПРИЛОЖЕНИЕ А - КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Отгрузочная ведомость АБ-18С
Отгрузочная ведомость АБ-18С Полная комплектация.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
-			
СПО-ДЗ.12.02100	Кронштейн	19 шт.	
-	Рама СПО-ДЗ.01.000 в сборе с 2 шарнирами СПО.04.000В (4 шайбы БЛП.40.401-02, 2 оси СПО.00.601, 2 гайки М30 коронч., 2 шайбы А30, 2 шплинта 6,3х63),фиксатором СПО.09.000 (шплинт 8х63),4 осями СПО.00.614В(4 шплинта 8х63,4 шайбыА30)	1 к-т.	
-	Борона БЗСС-1	38 шт.	
СПО-ДЗ.080.000	Поводок	76 шт.	
-	Крыло СПО-ДЗ.18.02.000	1 к-т.	
-	Крыло СПО-ДЗ.18.02.000-01	1 к-т.	
-	Сница в сборе СПО.10.000Н с 2-мя гидроцилиндрами СПО.21.000В (2 оси СПО.00.614В-01, 2 шайбы А30 и 2 шплинта 8х63), со страховочной цепью КУ 05.000В, пальцем СПО.27.000 и шплинтом 20х72х4 DIN 11024	1 к-т.	
-	Стойка СПО.60.000	1 к-т.	
-	Колесо (Диск) 4,50 Ех16 (36 3101010 А2) в сборе с Шиной 6,5-16 Forward АС Я-275А норма слойности 6	4 шт.	
-	Колесо (Диск) 9,0х15.3 (706 3107012) в сборе с Шиной 10,0/75-15,3 TWL-2, норма слойности 8	2 шт.	
СПО-ДЗ.01.105	Связь	1 шт.	
СПО-ДЗ.12.02.112	Связь	4 шт.	
СПО-ДЗ.12.02.105	Связь	2 шт.	
СПО-ДЗ.12.02.107	Уголок	8 шт.	
СПО-ДЗ.12.02.108	Уголок	4 шт.	
СПО-ДЗ.12.02.104	Уголок	2 шт.	
СПО-ДЗ.050.002	Планка	76 шт.	

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
СПО.06.000Н	Стойка колеса (без колеса)	2 шт.	
СПО.51.000	Растяжка	2 шт.	Увязать монтажной лентой
СПО.51.000-01	Растяжка	2 шт.	
-	Ограничитель СПО.96.000 без 2 пальцев СПО.27.000, СПО 96.030 и 3 шплинтов 20x72x4 DIN 11024	1 к-т.	
	Болт М8-6g x 25.56.019 ГОСТ 7798-70	8шт.	Ящик №1*
Цепь 1-10x32	24 звена	38 шт.	
	Болт М12-6g x 40.58.019 ГОСТ 7798-70	38шт.	
	Болт М12-6g x 45.58.019 ГОСТ 7798-70	244шт.	
	Болт М12-6g x 85.58.019 ГОСТ 7798-70	76 шт.	
	Болт М16-6g x 60.58.019 ГОСТ 7798-70	19шт.	
	Болт М16-6g x 65.58.019 ГОСТ 7798-70	12шт.	
	Болт М16-6g x 100.58.019 ГОСТ 7798-70	76 шт.	
	Болт М20-6g x 65.58.019 ГОСТ 7798-70	8шт.	
	Гайка М8-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70	6шт.	
	Гайка М12-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70	529шт.	
	Гайка М16-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70	186шт.	
	Гайка М20-5Н.5.019 ГОСТ 5915-70	16шт.	
	Гайка М30-5Н.5.019 ГОСТ 5918-70	2 шт.	
	Шайба А.8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	6шт.	
	Шайба А.12.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	76шт.	
	Шайба А.12.01.08кп.019 ГОСТ 6958	304шт.	
	Шайба А.16.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	190шт.	
	Шайба А.20.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	8шт.	
	Шайба А.30.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	2шт.	
	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6шт.	
	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	92шт.	
	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	28шт.	
	Шплинт 20x72x4 DIN 11024	3шт.	
	Шплинт 6,3x63 ГОСТ 397	2шт.	
	Анкерная скоба СИ 3,25	2шт.	
	Анкерная скоба СА 3,25/3,9	4шт.	
СПО.100.000В	Щиток сигнальный	2 шт.	
-	Рукав РВД12-16,5 L= 1050 мм. ГОСТ Р 51207-98	2 шт.	
-	Рукав РВД12-16,5 L= 1650 мм. ГОСТ Р 51207-98	4 шт.	
Н 036.50.000	Муфта разрывная (М20x1,5)	2 шт.	
СПО.200.030	Переходник	2 шт.	

Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
СПО.29.000	Фиксатор	1 шт.	
СПО.27.000	Палец	2 шт.	
СПО.03.010В 150x150	Кронштейн подвеска	4 шт.	
СПО.03.601В 150x150	Скоба	8 шт.	
БЛП.40.401-02	Шайба	4 шт.	
СПО 96.030	Палец	1 шт.	
СПО.00.601	Палец	2 шт.	
СПО.14.000	Домкрат	1 шт.	Ящик №1*
СПО.05.100	Ступица в сборе	4 шт.	
КМ.00.091.000	Ступица в сборе	2 шт.	
	КОМПЛЕКТ ЗИП		
	Кольцо 039-045-36-2-2 ГОСТ 9833 - 73	1	Пакет в Ящик №1*
	Кольцо 050-058-46-2-2 ГОСТ 9833 - 73	3	
	Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 9833 - 73	1	
	Манжета 1-100 х 80-4 ГОСТ 14896 - 84	2	
	Грязесъёмник 2 х 50 ГОСТ 24811 - 81	1	
ЯЩИК №1 (470x530x610 мм.) – 1 шт.			