

AGROMASTER

БОРОНА ДИСКОВАЯ DISKOMASTER



НАЗНАЧЕНИЕ

Дисковая борона "Diskomaster" — 4-х рядное дисковое почвообрабатывающее орудие с установкой каждого диска на индивидуальной вертикальной стойке с наклоном.

Применяется для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры на различных типах почв во всех агроклиматических зонах. За один проход выполняет обработку почвы с полной разделкой на глубину до 16 см, измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности, создает взрыхленные слои почвы, заделывает внесенные удобрения. 4-х рядная конструкция позволяет за один проход полностью разделять залежи, участки многолетних трав, участки после кукурузы. Применение данной бороны сокращает количество проходов в 3-4 раза.

В отличие от традиционных дисковых борон может работать при абсолютной влажности почвы до 40% что, как минимум в 2 раза выше обычных показателей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Каждый обрабатывающий диск установлен на индивидуальной стойке в 4 ряда и имеет наклон от вертикальной оси. Наклон диска способствует самоочищению диска. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижает потребное тяговое усилие трактора-тягача. Отсутствие единой оси дисков исключает наматывание растительных остатков и забивание орудия. Каждый ряд дисков имеет возможность отдельной регулировки угла атаки и соответственно глубины обработки. Индивидуальная подвеска рабочих дисков упрощает обслуживание и ремонт. Диски испанской фирмы «BELLOTA», D 560 мм




Отдельное регулирование каждого ряда дисков



Индивидуальная установка каждого диска и усиленная ступица



Уникальная усиленная ступица обрабатывающего диска



ПРЕИМУЩЕСТВА


- **Усиленная установка оси рабочего диска в подшипниковой опоре.** Если у остальных дисковых агрегатов для упорной гайки применяется резьба M24, то на «DISKOMASTER» применена резьба M27. Увеличенный наружный размер упорной гайки делает невозможным деформирование упорной шайбы. Ось диска, гайка и упорная шайба изготовлены из самой прочной стали. Устранен основной недостаток дисковых агрегатов с индивидуальными стойками – выход из строя подшипниковой опоры во время работы.
- **Дискаторы «DISKOMASTER» комплектуются дисками диаметром 560 мм испанской фирмы «Белотта».** Улучшается качество работы и срок службы дисков.
- **Бороны оснащены эффективным катком уникальной конструкции.** Специальная конструкция катка позволяет не только дробить комки почвы и прикатывать разрыхленный слой почвы, но и формирует на поверхности поля мульчированный слой. Спирально установленные широкие ножки-ребра при работе вращаются с большой угловой скоростью, «вгрызаются» в почву, захватывают и подкидывают почву в воздух. В результате поверхность поля покрывается "вспушенным" покрывалом, которое предотвращает капиллярный подъем и испарение влаги.
- **Гидросоединения и гидрошланги итальянского производства с резиновыми уплотнителями** и гидроцилиндры с тройным уплотнением. Устранено подтекания рабочей жидкости.
- **Рама изготовлена из прочных сортов стали** большей толщины.
- **«DISKOMASTER» окрашивается по автомобильной технологии в высокотемпературной окрасочной камере.** Применяются современные импортные лакокрасочные материалы.



Итальянская гидравлика



Усиленный прикатывающий каток с мощным подшипниковым корпусом




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	3,2x2	3,2x3	3,2x4	4,2x2	4,2x3	4,2x4	6,2x2	6,2x3	6,2x4	8,2x4	9x4
Тип агрегата	полуприцепной										
Ширина захвата, м	3,2			4,2			6,2			8	9
Производительность, до га/час	3			4			6			8	9
Рабочая/транспортная скорость, до км/час	10-15/20										
Глубина обработки, см	до 14										
Мощность трактора, л.с	80	120	150	120	150	200	<150	<210	<280	<300	<450
Диаметр орудия, мм	560										
Срок эксплуатации, лет	8										
Наработка за сезон, га	600			800			1200			1800	2000
Кол-во рабочих органов, дисков, шт	20	24	32	28	32	42	40	48	60	80	90

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ! БОРОНА ДИСКОВАЯ DISKOMASTER AGROMASTER

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50



[ССЫЛКА НА ИНФОРМАЦИЮ](#) БОРОНА
ДИСКОВАЯ DISKOMASTER AGROMASTER
В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!