



**КУП
КУЛЬТИВАТОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОПАШНОЙ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Пропашной культиватор предназначен для проведения междурядной обработки технических и овощных культур с междурядьем от 40 до 90 см и для сплошной обработки. Использование пропашных культиваторов обеспечивает эффективное уничтожение сорной растительности, способствует повышению аэрации почвы и незаменимо в борьбе с некоторыми болезнями. Пропашные междурядные культиваторы данной серии отличаются высокой точностью изготовления, что позволяет проводить обработку очень близко от рядов растений, не повреждая их. Кроме того, благодаря высокой устойчивости машины, рабочая скорость, а значит и производительность, может быть значительно увеличена. Благодаря прочности и универсальности пропашные междурядные культиваторы предназначены для проведения прополки сорняков, окучивания и внесения удобрений на любом типе почвы и любой культуре с междурядьями от 40 до 90 см и с рабочей скоростью от 5 до 12 км/ч.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества культиватора КУП-5,6:

- Быстрая, простая переналадка под другое междурядье, на другие рабочие органы;
- Высокий клиренс, быстрое изменение клиренса под высоко стебельные культуры;
- Бесступенчатое регулирование глубины, обработки почвы;
- Отсутствие поперечных колебаний рабочих секций культиватора;
- Наличие реборд на опорных металлических колесах. Реборда контролирует прямое линейное движение агрегата без колебаний (отсутствует травмирование продуктивных растений в рядке);
- Увеличение длины скользящих втулок рабочих секций привело к увеличению сроков эксплуатации (межремонтное время), к отсутствию поперечных колебаний (травмирование растений);
- Удобная регулировка глубины;
- Четкое копирование рельефа;
- Втулка с протяжкой по всей длине;
- Бережная забота об окружающей среде.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель		КУП-5,6	КУП-8,4
Тип		навесной	
Производительность за 1 час основного времени, га/ч		2,8-5,6	4,2-8,4
Количество секций, шт		9	13
Рабочая ширина захвата, м		5,6	8,4
Количество обрабатываемых рядков, шт		8	12
Ширина междурядий (регулируемая), см		45-70	56-70
Масса орудия, не более, кг		1250	1870
Рабочие габариты (ДхШхВ), м		1,82х6,2х1,12	1,82х9,05х1,48
Рабочая скорость, км/ч		5-10	
Транспортная скорость, км/ч		15	
Глубина обработки, см	полольными лапами	5-10	
	рыхлительными лапами	10-16	
	ротационными органами	3-6	
Агрегируется с трактором, тк		1,4	2,0-3,0

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРОПАШНОЙ КУП

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 48



[ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ](#)
КУЛЬТИВАТОР СКОРОСТНОЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ КСК
В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!