



FEAT

Центр

FEAT
AGRO

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС СЕРИИ S
ВИКТОРИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Посевные комплексы серии S (Виктория) с высевом в дисковый сошник предназначены для традиционного рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений по предварительно обработанной почве.

Рабочим высевающим органом является индивидуальный двухдисковый сошник с прикатывающим колесом. Прикатывание почвы в рядках создает благоприятные условия для более раннего дружного прорастания семян и способствует гибели сорняков в неуплотненных междурядьях.




Если вы используете традиционную технологию обработки почвы в своем хозяйстве, помните, что **посевной комплекс Виктория обладает всеми необходимыми характеристиками:**

- точный и простой контроль глубины заделки семенного материала;
- возможность сева мелкосемянных культур;
- высокая производительность;
- эффективность работы;
- улучшение качества всходов и увеличение урожайности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества посевного комплекса Виктория:


- **Ширина захвата посевного комплекса от 9,6 метров до 13,7 метров, что позволяет в сутки засеять до 250 Га, и до 5000 Га за посевной период.** Комплекс имеет простую конструкцию и надежен в эксплуатации.
- **Высокий ресурс рамы.** Рама изготавливается из толстенной конструкционной стали 09Г2С, все несущие узлы дополнительно усилены.
- **Установлен шнековый загрузчик со светодиодным освещением,** что позволяет производить загрузку в темное время суток и эксплуатировать посевной комплекс в две смены.
- **Дисковые сошники.** Дисковые сошники с гарантированной наработкой на подшипниковую группу не менее 200 Га на сошник.
- **Схема навески дисковых сошников** позволяет как индивидуально изменять усилие врезания дисков и прикатывания посеянного ряда, так и каждого блока дисков и всех блоков одновременно.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества посевного комплекса Виктория:

- **Подшипники со специальным тройным уплотнением FKL (Словения)**, установлены на всех узлах, работающих в экстремальных условиях.
- **Грязесъемник на кожухе дискового сошника** предотвращает забивание дискового сошника почвенными и растительными остатками.
- **Полупневматические катки с индивидуальным чистиком** — гарантия самоочистки на почве высокой влажности.
- **Регулировка дисковых сошников.** Индивидуальная механическая, пружинная регулировка дисковых сошников в сочетании с регулировкой гидроцилиндрами позволяет создать давление на дисковый сошник до 84 кг — обеспечивает стабильную глубину высева на разных типах почвы с разными агроклиматическими условиями.
- **Рыхлители междурядий (опция)** убирают последствия от прохождения дисковых сошников, создавая ровное покрытие над семенами.



Чистики



Рыхлители



Подшипник FKL


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	S-9600	S-12000	S-13700
Рабочая ширина захвата, м	9,6	12	13,5
Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч), не менее, га/час	9,6	12	13,7
Количество дисковых сошников, шт	66/54	78/72	78
Ширина междурядий, см	15/17,2	15/17,2	17,2
Глубина заделки семян, см	3-8		
Норма высева семян, кг/га	2,5-400		
Объем загрузки семян 60%/удобрений 40%	6,8 м ³ , 10 м ³		
Транспортная скорость, км/ч	20		
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м	12,5x10x3,8	12,5x12,5x3,8	12,5x14,3,8
Масса сеялки без семенного бункера, кг	5200	6500	7000
Масса семенного бункера (6,8 м ³), кг	4500		
Агрегатируемость (мощность трактора, л.с.)	200-270	300-350	380-420

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

ОПИСАНИЕ ОРУДИЯ!
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ S (ВИКТОРИЯ)

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ИМ. ЛОГИНОВА, 50



[ССЫЛКА НА ОБЗОР](#) ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА
СЕРИИ S (ВИКТОРИЯ) В ВИДЕ QR КОДА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Возьмите мобильный телефон с камерой,
- 2) Запустите камеру на телефоне,
- 3) Наведите объектив камеры на код,
- 4) Перейдите по ссылке на сайт компании АгроТехника,
- 5) Приятного просмотра!