

ООО «РЗС»

БОРОНА ДИСКОВАЯ

Модель m1x-750



2020 г.

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Содержание	Борона дисковая mih-750	Раздел 1.0	Страница 1

Раздел		Стр.
1.0	Содержание	1
2.0	Введение	2
3.0	Назначение и обозначения	3
4.0	Технические характеристики	4
5.0	Гарантии	5
6.0	Комплект поставки	6
7.0	Свидетельство о приемке и продаже	7

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Введение	Борона дисковая mix-750	Раздел 2.0	Страница 2

Введение

В настоящем паспорте приведены основные сведения по назначению и комплектности бороны дисковой. Сообщены также сведения о приемке изделия и гарантийных обязательствах.

Пожалуйста, направляйте свои предложения и пожелания по улучшению конструкции и эксплуатационных свойств агрегата дискового по указанному адресу. Этим Вы будете способствовать улучшению качества и характеристик бороны дисковой.

Телефон: 8(863) 206-17-97, 206-17-98

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Назначение и обозначения	Борона дисковая mīx-750	Раздел 3.0	Страница 3

Назначение

Борона дисковая применяется во всех зонах земледелия. Предназначена для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, а также для лущения растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв.

Обозначение

В обозначении изделия содержится:

- 1 Наименование – **МІХ-750**;
- 2 Цифра **750**- ширина захвата;
- 3 **МІХ** – наименование модели

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Технические характеристики	Борона дисковая mix-750	Раздел 4.0	Страница 4

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Тип агрегатирования	-	полунавесной
2	Тяговый класс трактора	-	4-5
3	Масса, не более	кг	6000
4	Габаритные размеры		
	Транспортное положение		
	- длина, не более	мм	7350
	- ширина, не более	мм	3160
	- высота, не более	мм	3960
	Рабочее положение		
	- длина, не более	мм	7350
	- ширина, более	мм	7500
	- высота, не более	мм	2100
5	Рабочая скорость	км/ч	10-16
6	Транспортная скорость, не более	км/ч	25
7	Дорожный просвет в транспортном положении	мм	260
8	Количество дисков	шт.	48
9	Диаметр дисков	мм	510
10	Привод перевода в транспортное положение		гидравлический
11	Давление в гидросистеме	МПа (атм)	12-16(120-160)
12	Ширина захвата	мм	7500
13	Глубина обработки	см	2..12
14	Твердость почвы, не более	МПа	4
15	Устойчивость глубины обработки	см	±1,5
16	Производительность за 1 час основного времени	га	ДО 7
17	Гребнистость поверхности поля, не более	см	5
18	Заделка пожнивных остатков (для крупностебельных культур) за два прохода, не менее	%	50
19	Размер комков почвы		
	- до 50 мм, не менее	%	80
	- более 100 мм		не допускается
20	Подрезание сорняков	%	100
21	Измельчение пожнивных остатков фракций размером до 15 см (для крупностебельных культур) за два прохода не менее	%	60
22	Среднесменное время технического обслуживания	час	0,25
23	Срок службы	лет	8

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Гарантии	Борона дисковая mix-750	Раздел 5.0	Страница 5

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода агрегата в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийные обязательства действительны при выполнении следующих условий:

1. Постановки изделия на гарантийный учет на заводе-изготовителе.
Внимание! Постановка на учет должна быть произведена до начала эксплуатации.
2. Соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания.
3. Своевременное проведение предусмотренного технического обслуживания.
4. Использования изделия по назначению и отсутствию конструктивных изменений, внесенных без согласования с изготовителем.

В случае невыполнения указанных условий завод-изготовитель отклоняет рекламации.

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Комплект поставки	Борона дисковая тiх-750	Раздел 6.0	Страница 6

Комплект поставки

Агрегат дисковый может поставляться заводом-изготовителем как в собранном виде, так и в виде отдельных узлов.

№	Наименование		Кол-во
1	Борона дисковая		1
	Заводской номер	№	
	Модель	Борона дисковая тiх-750	
2	Паспорт		1

ПАСПОРТ		Издание 1-ое	
Свидетельство о приемке и продаже	Борона дисковая mix-750	Раздел 7.0	Страница 7

Борона дисковая	
Модель	МIX-750
Заводской номер	№

соответствует по качеству действующим в РФ стандартам и техническим условиям ТУ 4732-042-48265127-2010 признан годным к эксплуатации и может быть реализован заказчику.

Дата выпуска _____

ОТК _____

(подпись)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торгующей организации: **ООО «РЗС»**

Адрес торгующей организации: **ООО «ТЕХНИКА»**

346101, Ростовская область,
Миллеровский район, хутор Северный
сад, улица С.Мажурина, дом № 38-Г,
комната 2

М.П.

Дата продажи

« _____ » _____ 20____ г.

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)