

АО «Корммаш»
Комплектовочная ведомость
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Приложение 1

Лист 1 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
СГ 21К 01.010	Балка центральная	1	1 / 19 СГ 21К		Увязаны проволокой
СГВ 00.240	Штанга	1			
СГВ 00.812	Труба	1			
ГОСТ 19853 - 74	Масленка 1.2 Ц.б	4	2 / 19 СГ 21К		Вкручены во втулки балки.
СГ 21К 01.020	Балка боковая	1			
СГ 21К 01.020-01	Балка боковая	1			
ГОСТ 19853 - 74	Масленка 1.2 Ц.б	2	3 / 19 СГ 21К		Связаны проволокой между собой.
СГ 21К 00.010 - 01	Ось	4			
СГ 21К 00.020	Крестовина	1			
СГ 21К 00.020 - 01	Крестовина	1	3 / 19 СГ 21К		Связаны проволокой между собой.
СП 16К 00.617	Втулка	8			
ГОСТ 397 - 79	Шплинт 8*80.019	4			
СГ 21К 01.080	Рама	1	4 / 19 СГ 21К		Установлена на раме.
СГ 21К 00.010	Ось	2			
ГОСТ 397 - 79	Шплинт 8*80.019	2			
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			
СГ 21К 00.070	Опора	1	5 / 19 СГ 21К		Увязана проволокой на дышле.
СГ 21К 01.090	Дышло	1			
СГ 21К 04.010	Штанга	1			
СГ 21К 04.040	Фиксатор	1			
СГ 21К 04.080	Ось фиксатора	1			
ПЗ 01.001	Втулка	2			
КИР 05.614.А	Пружина	1			
ГОСТ 7798 - 70	Болт М12*50.58.019	1			
Гайка по ГОСТ 5915 - 70	М12-7Н.5.019	2			
ГОСТ 5915 - 70	М20-7Н.5.019	1			
ГОСТ 6402-70	Шайба 20.65Г.019	1			
Шайба по ГОСТ 11371 - 78	С12.01.08кп.019	1			
ГОСТ 11371 - 78	С20.01.08кп.019	1			
ФН 25.380	Чистик	1	6 / 19 СГ 21К		Чистик установлен и увязан проволокой на дышле.
СГ 21К 02.020.Т	Штанга	21			
СГ 21К 02.020. - 01Т	Штанга	21	7 / 19 СГ 21К		Увязаны проволокой в 3 (три) связки по 7 шт.

Упаковщик _____

Подпись _____

Контролер № _____

Подпись _____

« ____ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Комплектовочная ведомость
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Приложение 1

Лист 2 Листов 2

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
СГ 21К 02.030	Поводок	42	8 / 19 СГ 21К		Увязаны проволокой в 3 (три) связки по 14 шт.
СГ 21К 02.050	Подвеска	21	9 / 19 СГ 21К		Увязаны проволокой в 3 (три) связки по 7 шт.
ГОСТ 7798 - 70	Болт М16*85.58.019	42			
ГОСТ 5915 - 70	Гайка М16-7Н.5.019	84			
КИР 00.020 А	Подкладка под колесо	2	10 / 19 СГ 21К		Увязаны между собой в 1 связку проволокой.
СГВ 03.010С	Оси со ступицами в сборе	2	11 / 19 СГ 21К		
СГВ 03.050С		2			
СГВ 03.060С		2			
6,00F-16C	Колесо в сборе	2	12 / 19 СГ 21К		
КИР 04.050	Колесо в сборе	4	13 / 19 СГ 21К		
СГ 21К 04.020	Канат	2	14 / 19 СГ 21К		Связаны в 1 связку проволокой между собой.
СГ 21К 04.020 - 01	Канат	2			
РВД ϕ 10 М20*1,5 S-24 L 2,2 0/90	Рукав высокого давления	1	15 / 19 СГ 21К		Связаны в 1 связку стяжками между собой.
РВД ϕ 10 М20*1,5 S-24 L 2,7 0/90	Рукав высокого давления	1			
РВД ϕ 10 М20*1,5 S-24 L 1,7	Рукав высокого давления	2			
РВД ϕ 10 М20*1,5 S-24 L 4,35	Рукав высокого давления	2			
ТУ 4143-005-00235465-02	Гидроцилиндр ЦГ – 100.50*400	2	16 / 19 СГ 21К		
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	17 / 19 СГ 21К		Укомплектован согласно упаковочного листа № 1.
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	18 / 19 СГ 21К		Укомплектован согласно упаковочного листа № 2.
СГВ 03.020Т	Шарнир	2	19/19		

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ____ » _____ 201 г.

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями

на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг

(брутто)

Место № 17 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	КСП 00.370-01	Световозвращатель	3	
3	СГ 21К 00.030	Ось	4	
4	СГ 21К 00.120	Палец	2	
5	СГ 21К 02.060	Держатель	21	
6	СГ21К 02.604	Скоба	2	
8	СГ 21К 04.070	Рычаг	1	
9	СГ 21К 04.100	Канат	1	
11	СГ 21К 00.603	Скоба	2	
12	СГ 21К 04.507	Пластина	4	
13	СГ 21К 04.508	Пластина	4	
14	СГ 21К 04.605	Скоба	2	
15	СГВ 00.210	Канат	1	
16	СГВ 00.220	Кронштейн	1	
17	СГВ 00.220-01	Кронштейн	1	
18	СГВ 00.230	Палец	2	
19	СП11К-02.602-01	Скоба	3	
20	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx200.016	16	
21	СП 16К 00.180	Знак ограничения скорости	1	
22	СГ 21К 06.010	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 3.
23	СГ 21К 06.060	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 8
24	СГ 21К 06.070	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 9
25	СГ 21К 06.080	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 10
26	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями

на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Место № 18 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	СГ 21К 04.030	Упор	2	
3	СГ 21К 04.050	Скоба	6	
4	СП 16К-10.020А	Тройник	2	
5	СП 11К-02.050	Переходник	2	
6	СГ 21К 04.604	Скоба	1	
7	СГ 21К 04.611	Пружина	2	
8	СП 11К-02.701	Держатель	5	
9	СП 11К-02.601	Скоба	2	
10	СП 16К-10.401	Планка	5	
11	СП 16К-10.604	Скоба	3	
12	КН 00.603	Тяга	2	
13	КН 04.604	Втулка	2	
14	КПС 00.607	Штуцер проходной	2	
15	СГ12 04.602	Опора	1	
16	РВД \varnothing 10 М20*1,5 S-24 L 0,5 90/90 90	Рукав высокого давления	1	<i>L = 510 мм</i>
17	РВД \varnothing 10 М20*1,5 S-24 L 1,00 90/90 90	Рукав высокого давления	1	<i>L = 1010 мм</i>
18	Н.036.50.000	Муфта разрывная	2	
19	Н.036.04.003	Штуцер ввертной	4	
20	СГ 21К 06.020	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4
21	СГ 21К 06.030	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 5
22	СГ 21К 06.040	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6
23	СГ 21К 06.050	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 7
24	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

« ____ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 3
СГ 21К 06.010

Приложение 4

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Лист 1 Листов 1

Место № 17 / 19

СГ 21К

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ГОСТ19853-74	Масленка 1,2 Ц6	2	
3	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	5	
6		10.65Г.019	18	
7		12.65Г.019	52	
8		16.65Г.019	17	
9		20.65Г.019	5	
10	Шайба по ГОСТ 11371-78	С12.01. 08кп.019	10	
11		С16.01. 08кп.019	44	
12		С20.01. 08кп.019	5	
13	Шайба по ГОСТ 9649-78	25.01.019	12	
14		28.01.019	4	
15	Шайба по ГОСТ 6958-78	А.16.01.08кп.019	2	
16	Шплинт по ГОСТ 397-79	4x36.019	45	
17		6,3x50.019	12	
18	Шплинт пружинный ОСТ 23.2.28-79	2.4,5x64	4	
19		2.5,0x90	2	
20		2.6,3*110	4	
21		6x130.019	4	
22	Ось по ГОСТ 9650-80	6-16b12x55.35.019	1	
23		2-24b12x105.35.019	6	
24	ГОСТ 9833-73	Кольцо 017-020-19-2	4	
25	Шайба \varnothing 20 медная		4	(20*26*1)
26	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

«__» _____ 201 г.

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Место № 18 / 19

СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	СГ 21К 04.601	Скоба	1	
3	СГВ 03.605	Винт установочный	4	
4	Болт по ГОСТ 7798-70	M8-6g*30.58.019	5	
5		M16-6g*40.58.019	3	
6		M24-6g*75.58.019	8	
7	Гайка по ГОСТ 5915-70	M8-7H.5.019	5	
8		M10-7H.5.019	24	
9		M12-7H.5.019	10	
10		M16-7H.5.019	22	
11		M24-7H.5.019	16	
13	Шайба по ГОСТ 11371-78	C16.01. 08кп.019	1	
14	Шайба по ГОСТ 6402-70	16.65Г.019	11	
15	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 5
СГ 21К 06.030

Приложение 6

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Лист 1 Листов 1

Место № 18 / 19

СГ 21К

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M16-6g*85.58.019	42	
3	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 6
СГ 21К 06.040

Приложение 7

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Лист 1 Листов 1

Место № 18 / 19

СГ 21К

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-6g*40.58.019	42	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	M12-7H.5.019	42	
4		M16-7H.5.019	84	
5	ОСМ 00.002	Колпачок	28	
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

«__» _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 7
СГ 21К 06.050

Приложение 8

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Место № 18 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Ось по ГОСТ 9650-80	6-16b12x70.35.019	42	
3	Упаковочный лист		1	

Масса кг
(брутто)

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

«__» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 8

СГ 21К 06.060

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Место № 18 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ГОСТ 7798-70	Болт М24*75.58.019	12	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М24 7Н.5.019	24	
4	Упаковочный лист		1	

Масса кг
(брутто)

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

« ____ » _____ 201 г.

Упаковочный лист № 9

СГ 21К 06.070

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Место № 18 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ГОСТ 7798-70	Болт М20*65.58.019	24	
3	Упаковочный лист		1	

Масса кг
(брутто)

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

«___» _____ 201 г.

Упаковочный лист № 10

СГ 21К 06.080

Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку гидрофицированную СГ 21К «Корммаш»

Место № 18 / 19 СГ 21К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	ГОСТ 5915-70	Гайка М20 7Н.5.019	53	
3	Упаковочный лист		1	

Масса кг
(брутто)

Упаковщик _____
Подпись

Контролер № _____
Подпись

«___» _____ 201 г.