

АО «Кормаш»
Комплектовочная ведомость
на сцепку прицепную гидрофицированную СП - 16К «Кормаш»

Приложение 1

Лист 1 Листов 1

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
СП 16К 01.000	Секция центральная	1	1 / 8 СП 16К	279	
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			Установлен на раме.
СП 16К 02.000	Секция правая	1	2 / 8 СП 16К	149	Собрано и установлено на секции.
СП 16К 00.030.А	Шарнир	1			
ГОСТ 11371 - 78	Шайба 42.01.59	1			
ГОСТ 397 - 79	Шплинт 8*80.019	1			
ГОСТ 5918 - 73	Гайка М42*3-7Н.5.019	1			
ГОСТ 19853 - 74	Масленка 1.2.Ц.6	1			
СП 16К 02.000 - 01	Секция левая	1			
СП 16К 00.030.А	Шарнир	1			
ГОСТ 11371 - 78	Шайба 42.01.59	1			
ГОСТ 397 - 79	Шплинт 8*80.019	1			
ГОСТ 5918 - 73	Гайка М42*3-7Н.5.019	1			
ГОСТ 19853 - 74	Масленка 1.2.Ц.6	1			
СП 16К 03.000	Дышло	1	4 / 8 СП 16К	50	Собрано между собой болтокрепежом.
СП 16К 00.010	Опора	1			
ГОСТ 9650 - 80	Ось 6-12b*65.35.019	1			
ГОСТ 397 - 79	Шплинт 3,2*25.019	1			
ГОСТ 11371 - 78	Шайба 12.01.019	1			
СП 16К 04.000*	Колесо флюгерное	2	5 / 8 СП 16К	200	Сдаются на склад в собранном виде, каждое отдельно.
Примечание*					
СП 16К 08.614	Скоба	4			Уложены в ящик.
СП 11К 00.150	Палец	2			
ГОСТ 5915-70	Гайка М16-7Н.5.019	8			
ГОСТ 11371-78	Шайба 16.01.019	8			Уложены в мешочек.
ГОСТ 6402-70	Шайба 16.65Г.019	8			
ГОСТ 397-79	Шплинт 4*36.019	2			
СП 16К 00.070 А	Колесо флюгерное	2	6 / 8 СП 16К		Сдаются на склад в собранном виде, каждое отдельно.
РВД d10M20*1,5 s-24 L1.80	Рукав высокого давления	4	7 / 8 СП 16К		Увязаны хомутами
РВД d10M20*1,5 s-24 L3.7	Рукав высокого давления	4			
РВД d10M20*1,5 s-24 L3,1	Рукав высокого давления	2			
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	8 / 8 СП 16К		Укомплектован согласно упаковочного листа № 1.

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 1

Приложение 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями

на сцепку прицепную гидрофицированную СП 16К «Корммаш»

Масса кг
(брутто)

Место № 8 / 8 СП – 16 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	СП 16К 00.020	Серьга	4	
3	СП 16К 00.020-01	Серьга	1	
4	СП 16К 00.150	Палец	4	
5	СП 16К 00.170.Б	Световозвращатель	2	
6	СП 16К 00.180	Знак ограничения скорости	1	
7	СП 16К 10.020.А	Тройник	4	
8	СП 11К 00.150	Палец	2	
9	СП 11К 02.040.А	Крестовина	2	
10	СП 16К 00.613 - 01	Ось	2	
11	СП 16К 00.434	Пластина	2	
12	СП 16К 08.614	Скоба	4	
13	СП 16К 10.604	Скоба	10	
14	СП 11К 02.050	Переходник	2	
15	СП 11К 02.701	Держатель	4	
16	СП 16К 10.701	Держатель	6	
17	СГ 12 04.602	Опора	1	
18	ГОСТ 7798 – 70	Болт М20-6g*170.016	4	
19	ОСТ 23.2.10 - 81	Скоба М20*122*140	10	
20	Н.036.12.010	Заглушка	6	
21	РВД d10M20*1,5 s-24 L1.70	Рукав высокого давления	2	
22	СП 16К 07.020	Мешочек с мелкими деталями и метизами		Укомплектован согласно упаковочного листа № 2.
23	Упаковочный лист			

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.

**АО «Корммаш»
Упаковочный лист № 2
СП 16К 07.020**

Приложение 3

**Мешочек с мелкими деталями и метизами
на сцепку прицепную гидрофицированную СП 16К «Корммаш»**

Масса кг
(брутто)

Место № 8 / 8 СП – 16 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M8-7g*30.58.019	10	
3		M16-7g*40.58.019	1	
4		M16-7g*85.58.019	4	
5	Гайка по ГОСТ 5915-70	M8-7H.5.019	10	
6		M10-7H.5.019	20	
7		M16-7H.5.019	9	
8		M20-7H.5.019	28	
9	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	10	
10		10.65Г.019	20	
11		16.65Г.019	9	
12		20.65Г.019	20	
13	Шайба по ГОСТ 11371-78	16.01.019	9	
14		20.01.019	20	
15		24.01.019	4	
16		32.01.019	4	
17	Шайба по ГОСТ 9649 - 78	40.01.08кп.019	2	
18	СП 00.00.403	Шайба специальная	2	
19	КПС 00.607	Штуцер проходной	2	
20	Шплинт по ГОСТ 397-79	4*36.019	2	
21		6,3*50.019	4	
22		8*63.019	8	
23	Ось по ГОСТ 9650 - 80	2-24в12*130*35*019	2	
24	ГОСТ 19853-74	Масленка 1.2 Ц.6	4	
25	СП 16К-10.401	Планка	10	
26	Н.036.50.000	Муфта разрывная	2	
27	Упаковочный лист		1	

Упаковщик _____

Подпись

Контролер № _____

Подпись

« ___ » _____ 201 г.